



แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวน เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้ รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

นิยาม AEFI

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใน 30 วัน อาจเป็นอาการไม่สบายหรือมีผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ โดยไม่จำเป็นต้องมีสาเหตุจากการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือ เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนานกว่า 30 วัน ในกรณีที่เกิดขึ้นนานกว่า 30 วัน ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯ ที่มีเหตุผลหรือหลักฐานที่สงสัยว่าจะเกิดจากวัคซีนหรือการบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
2. เจ้าหน้าที่หรือประชาชนสงสัยว่าจะมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือการบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง

- ปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีด
- ไข้ ปวดเมื่อยลำตัว
- คลื่นไส้ อาเจียน
- อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
- ผื่นแดงเล็กน้อย
- อื่นๆ เช่น ท้องเสีย

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง

- การแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)
- ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น Acute myocarditis, Acute pericarditis, hypertensive urgency, malignant hypertension
- ระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ Acute Respiratory Distress Syndrome
- ระบบประสาทและสมอง เช่น Encephalitis, stroke, Meningitis, Bell's palsy เป็นต้น
- ระบบภูมิคุ้มกัน เช่น Immune thrombocytopenic purpura (ITP)
- ระบบเลือด เช่น Thrombocytopenia, Pulmonary embolism, Deep vein thrombosis
- พิกัดถาวรหรือไร้ความสามารถ
- พิกัดแต่กำเนิด (กรณีที่เกิดจากมารดาที่ได้รับวัคซีน)
- รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยอาการที่เกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนมากกว่า 3 วัน



การรายงาน AEFI จากวัคซีน COVID

- ผู้ป่วยรายงานด้วยตนเอง : ผ่าน LINE OA หมอพร้อม
- ระบบ MOPH IC : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน AEFI รายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่ติดตามที่ 30 นาที ของวันที่ 1, 7 และ 30 ภายหลังได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 และ 2 ในโปรแกรมกรณีที่ไม่เข้าเกณฑ์ Serious (กรณีวัคซีน CoronaVac ของบริษัท Sinovac ให้รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์วันที่ 1 และ 7 สำหรับเข็มที่ 1)
- ระบบ AEFI DDC : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน AEFI รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนกรณีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือเป็นผู้ป่วยที่เข้าได้กับภาวะ serious AEFI

